

TOSHIBA

Günümüzün Zorlu İş Şartlarına Uygun Akıllı Çok Fonksiyonlu Yazıcı

- > Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı
- > 40 PPM'e Kadar
- > Küçük-Orta Çalışma Grubu
- > Fotokopi, Yazıcı, Tarayıcı, Faks
- > Güvenli MFP
- > Yazılım Çözümlerine Uyumlu

e-STUDIO330AC
e-STUDIO400AC



TOGETHER
INFORMATION

BAĞLAN. BÜTÜNLEŞ. BASİTLEŞTİR

Her işyeri için ileri düzeyde işlevsellik, kullanım kolaylığı ve iç rahatlığı barındıran teknoloji sunulmaktadır.

Her iş özeldir. Bundan dolayı işinize özel ihtiyaçları karşılamak üzere Toshiba en güncel özelleştirilebilir çözümleri sunar. Toshiba çözümleri verimliliğinizi ve üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla karmaşık görevlerinizi çok çeşitli birçok bilgiyi yöneterek basitleştirir.

Toshiba'nın piyasaya en son sürdüğü seriler, müşterilerimizle işbirliği halinde isteğe özel uyarlanmış, baskı ihtiyaçlarınıza uygun maliyetle karşılık veren, belge yönetimi ve içerik taleplerini karşılayan ve çevreci hedeflerinize ulaşmakta size yardımcı olan ürünleri kapsıyor, biz de Together Information vizyonu kapsamında verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.

- > Hızlı 33/40 ppm Renkli Çok-fonksiyonlu Yazıcı
- > Kopyalama / yazdırma/tarama ve isteğe bağlı faks özelliklerine sahip kompakt hepsi bir arada ürün
- > Büyük 10,1" özelleştirilebilir dokunmatik panel
- > Belgenize kolay erişim sağlayan akıllı mobil ve bulut bağlantısı
- > Zorlu ihtiyaçlarınızı karşılayacak geniş ve esnek kağıt çekmeceleri seçenekleri
- > İşletme birimlerinde veya gişede kullanmaya uygun ufak ve kompakt boyut.
- > Toshiba'nın güvenli sabit disk, veri bütünlüğünüzü korumanıza yardımcı olur



Basit, akıllı ve stil sahibi.

Bütünleşik bir web tarayıcısına sahip, özelleştirilmiş 10.1 inç tablet tipi dokunmatik ekranın kullanımı kolaydır ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir, kompakt serinin şık ve modern görünüşünü ortaya koyar.

Özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü, çok adımlı karmaşık süreçleri otomatik hale getirilmiş tek dokunuşlu fonksiyonlara dönüştürür.

Açık bir platforma sahip tamamen özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü, işletme birimlerinin kendi ayarlarını özelleştirmesine ve üçüncü taraf çözümlerinin entegrasyonu da dahil olmak üzere iş akışını otomatikleştirmesine imkan vererek basit kullanım ve gelişmiş bir verimlilik sağlar. Toshiba'nın üretkenliği ve performansı parmaklarınızın ucuna getirmesine izin verin.

- > İş akışınızı özellikle iş süreçlerinize uygun bir şekilde özelleştirin ve otomatize edin
- > Ofisteki manuel ve kağıt yoğun süreçleri azaltarak üretkenliği artırın
- > En yüksek verimliliği sağlamak için kullanıcı arayüzünü iş birimine göre veya bireysel bazda kişiselleştirin
- > Geliştirilmiş iş akışı ve üretkenlik sayesinde maliyet tasarrufu ve daha fazla verimlilik



E-BRIDGE BULUT BAĞLANTISI

Servis sürelerini iyileştirecek, iş yükünü azaltacak ve MFP'nizi güncel tutacak proaktif hizmeti sağlayan bulut tabanlı sistem.



Taklitlere veya Yan Sanayi Ürün ve Sarf Malzemelerine Karşı Dikkatli Olun.

Sadece Toshiba orijinal yedek parçaları ve sarf malzemeleri RoHS yönetmeliklerine uyumlu ve MSDS sertifikalıdır. "Toshiba'ya uyumlu" veya "Eşdeğer güvenilirlik ve performans" ifadelerini taşısa dahi, hiç bir üçüncü taraf sarf malzemesi veya yedek parçası Toshiba'nın birebir kalite standartlarını karşılayamaz. Tüm bileşenlerin mükemmel bir uyum içinde çalışmasını sağlamasını temin etmek için Toshiba'nın gerçekleştirdiği hiçbir zorlu kalifikasyondan ve testten geçirilmezler. Buna ek olarak garantinizi geçersiz hale getirirler. Akılcı olun. Güvende olun. Cihaz ömrünü kısaltabilen, baskı verimini azaltabilen ve hatta Toshiba cihazınıza geri dönülmez hasarlar verebilen taklit/yan sanayi sarf malzemelerini yanlışlıkla kullanmanıza engellemek için malzeme tedariklerinizi her zaman Toshiba Yetkili Distribütöründen yapınız.

HERŞEYİ BARINDIRAN KOMPAKT BİR TASARIM

Küçük bir alan kaplamasına rağmen e-STUDIO 400AC serisi, çalışma gruplarının bağlanmasına, entegrasyonuna ve basitleştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış endüstri lideri teknoloji ve yeniliklerle tasarlanmıştır.

Yüksek Hızlar 33/40 PPM Renkli Çok-fonksiyonlu Yazıcı

Gelişmiş e-BRIDGE Next Teknolojisi, MFP'nin, Toshiba tarafından içerde geliştirilen veya üçüncü taraflardan alınan çözümleri kolaylıkla kumanda edebilmesini sağlar.

10.1" Tablet Tipi Dokunmatik Ekran, parmaklarınız ucuyla kaydirdığınızda yönergelere, işlemlere ve komutlara erişmenize yardımcı olur ve adeta sezgisel bir şekilde çalışır.

Tek Geçişli Çift Taraflı Tarama Doküman Besleme Ünitesi şaşırtıcı bir performans sergileyerek 100 adet özgün belleği kaydeder ve sayfanın her iki tarafını da tek bir geçişte tarayarak etkileyici bir şekilde dakikada 116 görüntü sunar.

*** Çoklu İstasyonlu Baskı Çözümü**, artık 50'ye yakın e-BRIDGE cihaza desteği ile bir ağa bağlı bir dizi Çok Fonksiyonlu Yazıcıdan baskı almanızı sağlar.

USB'ye Tara ve USB'den Yazdır, PDF ve JPG dosyalarını doğrudan USB sürücünüzden yazdırmanıza imkan verirken MFP, gerekmesi durumunda belgeleri mevcut kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirir.

Tarama Önizleme, taranmış belgelerinizi dijital olarak gözden geçirmenize, hatta dizine kaydetmeden veya e-posta ile göndermeden önce sayfaları döndürmenize ve değiştirmenize olanak sağlar.

*** Faks Önizleme**, size iletilen faksları yazdırmadan önce görüntülemenizi sağlayarak kaynak tasarrufu sağlar.



*Gerekli Opsiyon



KOMPAKT BOYUT KÜÇÜK ALANLARA SİĞAR

Cihaz parkını optimize etmek isteyen kuruluşlar için birebir.

Bir A3 cihazının fonksiyonlarına sahip e-STUDIO 330AC / 400AC, nispeten daha az baskı hacmine sahip küçük ofislere ve iş birimlerine kolayca entegre olabilir ve bu şekilde maliyet - operasyon verimliliği sağlar.



e-STUDIO330AC/400AC

Ana Özellikler

Kopyalama Sistemi	Dolaylı Elektrostatik Fotoğrafik Yöntem
Ekran	10.1" LCD dokunmatik ekranlı rezistif tip
Kopyalama Hızı	33 / 40 cpm (A4) 27 / 33 cpm (B4)
İlk Kopya Süresi	330AC: 5,7 saniye (siyah/beyaz) / 7,2 saniye (renkli) (300 dpi tarama) 400AC: 5,1 saniye (siyah/beyaz) / 6,3 saniye (renkli) (300 dpi tarama)
Isınma Süresi	Açıldıktan Sonra: Yaklaşık 20 Saniye Uyku Modundan: 18 saniye (e-S330AC) / 18 saniye (e-S400AC) Düşük Güç Modundan: 18 saniye (e-S330AC) / 18 saniye (e-S400AC)
Elle Besleme Bypass	A4 / 52 - 256 gsm / Banner (215,9 x 1320,8 mm) / 90 - 163 gsm
Çoklu Kopyalama	999 kopyaya kadar
Kağıt Kapasitesi	Standart Çekmece : 550 sayfa x 1 Standart Bypass: 100 sayfa İsteğe bağlı Kağıt Besleme Ünitesi (PFU): 550 sayfa İsteğe bağlı GKB (Sehpa tipi): 2.000 sayfa
Orijinal Besleme	100 - Sayfa DSDF
Besleme Hızı	58 (A4)
Maks. Orijinal Ebat	A4 / Legal
Kağıt Ebatları	Çekmece 1: 550 Sayfa A4 - A5 Bypass: 100 Sayfa - A4 - 98 mm x 148 mm, Legal, Afış
Kağıt Ağırlıkları	Standart: 550 Sayfa - 60 - 256 gsm Bypass: 100 Sayfa - 52 - 256 gsm
Dubleks	A4 - A5 / 60 - 256 gsm
Büyültme/Küçültme	% 25 - %400 arası
Ağırlık	Yaklaşık 53 kg
Yakl. Ölçüler	520 mm (E) x 540 mm (D) x 634 mm (Y)
Güç Kaynağı	220 - 240 Volt, 50 / 60 Hz, 12 Amp
Güç Sarfiyatı	Maks. 2,0 kW / 220 - 240V Süper uyku: 0,7 W
İşlemci	Intel Apollo Lake E3930 (Çift Çekirdekli)
Hafıza	4 GB (Ana hafıza + Sayfa hafızası)
Sabit Disk Sürücü	320 GB Toshiba Kendinden Güvenlikli HDD

e-BRIDGE Next Baskı Özellikleri

PDL	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Baskı Hızı	33 / 33 / 40 / 40 cpm (A4 ebadı) (S&B/Renkli)
Baskı Çözünürlüğü	600 dpi x 600 dpi, 3 bit (Tüm PDL) 1.200 dpi x 1.200 dpi, 1 bit (PS Sürücü)
İşletim Sistemleri	Windows® 8.1,10, Windows Server® 2012 / R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Macintosh® (MacOS X 10.6.8, 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14), Unix®, Linux®
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX® Novell® Ortamı için; Macintosh Ortamı için EtherTalk
Arayüz	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (Yüksek-hız) İsteğe bağlı IEEE802.11b/g/n, İsteğe Bağlı Bluetooth
Mobil Servis	iOS ve Android üzerinde AirPrint®, Mopria®, e-BRIDGE Print & Capture Uygulaması (Apple® App Store veya Google Play ile kullanılabilir)
Cihaz Yönetimi	TopAccess, e-Suite
Hesap Kontrolü	10.000 Kullanıcıya veya 1.000 Departmana kadar Kullanıcı Yetkilendirmesini (Aygıt üzerinde), (Windows® etki alanı ile) Oturum Açma İsmi/Şifreyi veya Kopyalama, Yazdırma, Tarama, Faks, Liste ve Kullanıcı fonksiyonları için Oturum Açma İsmi/Şifreyi (LDAP Sunucusu) Destekler
Güvenlik Özellikleri	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, Yerleşik Veri Karıştırma İşlevi, SCEP, e-Dosyalama Devre Dışı Birak, Kopyalamayı Devre Dışı Birak, Disk Üzerine Yazma, IP Adresi Filtreleme (10 Set), MAC Adresi Filtreleme (10 Set), Ağ Hizmeti Kontrolü, Ağ Bağlantı Noktası Kontrolü, SMB Paketi İmzalama, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS, SYSLOG), IPsec (IKEv1, IKEv2), Güvenlik Modu Değişikliği, CC Sertifikalı (ISO/IEC15408)* IEEE802.1X (Kablolu/Kablosuz), İstemci Yardımcı Programları için Dijital İmza, Parola Politikası, Parola Kilidi, Parola Sona Erme, Kendi Kendini Test Etme, İş Erişim Kontrolü, İş Günlüğü için Günlük Erişim Kontrolü, Güvenlik Damgası, Rol Tabanlı Erişim Kontrolü, Güvenli PDF, Yerleşik yazılım güncellemesi için Dijital İmza, Entegre Kontrol işlevi, Görüntü Günlüğü, Kart Kimlik Doğrulaması, NFC Kimlik Doğrulaması *Yüksek güvenlik modunda HCD-PPV1.0 ile uyumlu.
Sertifikalandırma	WHQL (Windows® 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell®, Citrix®, SAP, AirPrint® ve Mopria®

Tarama Özellikleri

Tarama Hızı	Tek renkli: 58/116 SPM Renkli: 40/80 SPM (300 dpi), 20/40 SPM (400 dpi, 600 dpi) Standart Tam Renkli, Otomatik Renkli, Tek Renkli, Gri-tonlamalı 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Tarama Modları	Tek renkli: TIFF-Çoklu / Tek Sayfa, PDF-Çoklu / Tek Sayfa, Aranabilir PDF (İst.bağlı), XPS-Çoklu / Tek Sayfa, DOCX (İst.bağlı), XL SX (İst.bağlı), PPTX (İst.bağlı)
Tarama Çözünürlüğü	Renkli / Gri tonlama: JPEG, TIFF-Çoklu / Tek Sayfa, PDF-Çoklu / Tek Sayfa, Slim PDF, Aranabilir PDF (İst.bağlı), XPS-Çoklu / Tek Sayfa, DOCX (İst.bağlı), XL SX (İst.bağlı), PPTX (İst.bağlı)
Dosya Formatı	Renkli / Gri tonlama: JPEG (Yüksek, Orta, Düşük)
Görüntü Sıkıştırma	

Faks Cihazı Özellikleri

Uyumluluk	Super G3, G3
Veri Sıkıştırma	JBIG, MMR, MR, MH
Gönderim Hızı	Sayfa Başına Yaklaşık 3 Saniye
Faks Modem Hızı	33,6 kbps --2.4Kbps (otomatik geri çekme)
Hafızalı Gönderim	100 İş (HDD ile), 2.000 Hedef - Maksimum 400 Hedef/İş
Tarama Hızı	0.7 Saniye Sayfa Başına, Maksimum 73 IPM

Aksesuarlar [Seçenekler]

Kağıt Kullanma Seçenekleri	
Kağıt Besleme Ünitesi (550 sayfa)	MY-1050
Geniş Kapasiteli Kağıt Besleme Ünitesi (2.000 sayfa)	KD-1071
Ara Parça	GR-1380
Tekerlekli Tabla	GR-1390
Manuel Zımbalama Ünitesi	MJ-1047
Manuel Zımbalama Ünitesi için Zimba Kartuşu	Zımbalayıcı-3700
Masa	MH-330AC

Sistem Seçenekleri / Aksesuarları

Faks Ünitesi/ Faks Ünitesi için 2. hat	GD-1370EU
Kablosuz LAN/Bluetooth Modülü	GN-4030
Bobin Kontrolörü Kablo Demedi Kiti	GQ-1280-N
Kart Okuyucu Tutucusu	GR-1400
On Tuş Klavye Ünitesi	(GR-1340)
FIPS HDD Seçeneği	GE-1230

Lisanslı Kit Seçenekleri

Verinin Üzerine Yazma Kiti (lisanslı)	GP-1070Node
Meta Tarayıcı Kiti	GS-1010Node
IPSec Devreye Alıcısı	GP-1080Node
Unicode Font Kiti	GS-1007Node
Yerleşik OCR Kiti (lisanslı)	GS-1080Node
Çoklu İstasyon Yazdırma Kiti (lisanslı)	GP-1090Node
IP Faks Lisansı	GS-1100Node
Yazılı Çıktı Güvenlik Kiti	GP-1190Node
Zone OCR V3.0 (Node) (OCR Alanı) için e-BRIDGE Plus	GB-2330Node
OneDrive for Business için e-BRIDGE Plus	GB-2300Node
SharePoint Online V3.0 (Node) için e-BRIDGE Plus	GB-2310Node
Exchange Online V3.0 (Node) için e-BRIDGE Plus	GB-2320Node
Gmail için e-BRIDGE Plus	GB-2380Node
G Suite Google Drive için e-BRIDGE Plus	GB-2390Node

Diğer Seçenekler

Erişim Kolu	KK-2560
-------------	---------



Toshiba TEC Singapore Pte Ltd

2 Ang Mo Kio Street 62

Singapore 569138

Tel : (65) 6481 9488

Fax : (65) 6481 2385

Toshiba Türkiye Distribütörü



Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:64 34445 Beyoğlu - İstanbul
Tel : 0212 272 7370 Faks : 0212 210 0025
Web : www.toshiba-turkiye.com
E-Posta : info@toshiba-turkiye.com

Teknik bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Tüm şirket ve/veya ürün isimleri kendi üreticilerinin pazarları ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya kayıtlı ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır. İş ortaklarımıza en güncel bilgileri sunmak için sürekli çaba sarf eder durumdayız. Bazı modellerin teknik özellikleri, bu broşürün yayınlanması ile piyasaya sürüldüğü zaman dilimi arasında değişikliğe uğrayabilir. Verimlilik ve kağıt özelliklerinde, aksi belirtilmedikçe A4 kağıt boyutu ve 80 g /m2 kağıt ağırlığı esas alınır.
Telif Hakkı ©2020 TOSHIBA TEC.