

TOSHIBA

e-STUDIO™ 5516AC

e-STUDIO™ 7516AC

- › Renkli Çok Fonksiyonlu Cihaz
- › 75 PPM'e Kadar Renkli Baskı Hızı
- › 85 PPM'e Kadar Siyah-Beyaz Baskı Hızı
- › Büyük Çalışma Grupları
- › Fotokopi, Baskı, Tarama, Faks
- › Güvenli MFP
- › Yazılım Çözümlerine Uyumlu



**TOGETHER
INFORMATION**

BAĞLAN. BÜTÜNLEŞ. BASİTLEŞTİR VE DAHA FAZLASI...

Her Ofise Uygun İleri Düzeyde İşlevsellik, Kullanım Kolaylığı ve Sorunsuz İşlemler

Her sektörün kendine özgü iş akışı ihtiyaçları mevcuttur. Toshiba işinizi kolaylaştırmak için ihtiyaca göre uyarlanabilen Çok Fonksiyonlu Yazıcıları (MFP) geliştirmiştir. Sezgisel ve ustalıkla entegre edilen ürünlerimiz zor görevleri basitleştirir ve kontrolü size verirken Toshiba'nın en iyi bilinen özelliği olan güvenilirliği de sağlamaktadır.

Toshiba'nın piyasaya en son sürdürdüğü seriler, müşterilerimizle işbirliği halinde isteğe özel uyarlanmış, spesifik baskı ihtiyaçlarına uygun maliyetle karşılık veren, belge yönetimi ve içerik taleplerini karşılayan ve çevreci hedeflerinize ulaşmakta size yardımcı olan ürünleri kapsıyor, biz de Together Information vizyonunu kapsamında verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.

- > Hızlar: 55 & 75 PPM Renkli
- > Yüksek Çözünürlük ve Yüksek-Hacimli Renkli Baskı
- > İleri e-BRIDGE Next Teknolojisi
- > Hızlı Çift Çekirdekli İşlemci
- > Standart 300 Sayfalık Tek Geçişli Doküman Besleyicisi



Basit, akıllı ve stil sahibi.

Bütünleşik bir web tarayıcısına sahip yeni 10.1" tablet tipi dokunmatik ekranın kullanımı kolaydır ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir. Yeni e-STUDIO serisinin çarpıcı yeni görünümün bir parçasıdır

Her zamankinden daha pürüzsüz, daha hızlı ve çok yetenekli

Toshiba, her yönden bakıldığında harika görünen, pürüzsüz yepyeni bir seriyi piyasaya sürüyor. Son derece modern görünümüyle dakikada 75 sayfaya kadar parlak, canlı, etkileyici renkli baskının yanı sıra dakikada 85 sayfaya kadar siyah beyaz baskı yapabilen en yeni yenilikçi teknolojiye ev sahipliği yapmaktadır.

- > 1.200 dpi x 1,200 dpi 2bit renkli (PostScript 3)
- > 600 dpi x 600 dpi, görüntüleri yumuşatma modunda 5 bit renk,
- > Yüksek hızlı, yüksek kapasiteli tek geçişli doküman besleyicisi
- > Aylık 600K'ya kadar çıkabilen baskı kopyası miktarı

Kişileştirilebilir kullanıcı arayüzü birden fazla aşamalı işlemleri tek-tuş ile yapılabilen otomatik işlemlere dönüştürür.

Açık bir platform üzerine kurulan tam olarak kişileştirilebilir kullanıcı arabirimi, departmanların ayarları uyarlaması, işleyişlerini otomatikleştiren ve 3. parti uygulamalarının entegrasyonu dahil olmak üzere, basit kullanım ve iyileştirilmiş verimlilik sağlayan otomasyona olanak sağlar. Toshiba'nın üretkenliği ve performansı parmaklarınızın ucuna getirmesine izin verin.

- > İş süreçlerindeki iş akışlarını özelleştirin ve otomatikleştirin
- > Ofisteki kağıt yoğun ve elle işleme gerektiren işlemleri azaltın.
- > Kullanıcı ara birimini kişilere veya departmanlara göre kişileştirerek verimliliğinizi en üst noktaya taşıyın.
- > Gelişmiş iş akışı ve üretkenlik sayesinde maliyet tasarrufu ve daha fazla verimlilik sağlayın.



YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER, ÇOK AMAÇLI VE ÇOK YÖNLÜ BAĞLANABİLİRLİK.

Toshiba e-STUDIO7516AC serisi, üretim gruplarının bağlanabilirliğini, entegrasyonunu ve basitleştirilmesine yardımcı olurken, sunumların verimliliğini, üretkenliğini ve profesyonelliğini de geliştirmektedir.

Yüksek Hızları emniyet altına alan özelliği sayesinde dakika başına 55/75 parlak renkli sayfa baskısı ile 65/85 tek renkli sayfa baskısı alınabilir.

Gelişmiş e-BRIDGE Next Teknolojisi Toshiba tarafından geliştirilen veya 3.parti firmalara tarafından sağlanan sağlanan bütünleşik çözümleri kolaylıkla kumanda edebilmesini sağlar.

Tek Geçişli Çift Taraflı Doküman Besleyicisi şaşırtıcı bir performans sergileyerek 300 sayfanın her iki tarafını da tek bir geçişte tarayarak etkileyici bir şekilde 240 görüntüyü kayıt eder.

Toshiba e-Suite kullanıcıların kartlı yada şifreli olarak güvenli baskı alma, fotokopi, tarama ve faks kullanımını kolay bütünleşik kullanım paneli ile sağlar. Kullanıcılar kendi siyah-beyaz ve renkli kotalarını görerek yazdırma işlemlerini daha verimli kullanabilir. Güçlü cihaz yönetimi özelliği ile yöneticiler kendi ağlarındaki Toshiba MFP'leri tespit edip, ekleme ve ayarlama yapabilir.

10.1 Tablet Tipi Dokunmatik Ekran, parmaklarınız ucuyla kaydirdığınızda yönergelere, işlemlere ve komutlara erişmenize yardımcı olur ve adeta sezgisel bir şekilde çalışır.

Afiş ve Pankart Baskısı için başvuru Banner baskı özelliği, ile 313.4 x 1.200 mm ebatlarına kadar etkileyici baskılar üretir.

Sırt Dikişi / Katlama Özelliği sayesinde sırt dikişli sonlandırma ve zımbalamadan katlama işlemleri yapılabilir

USB den Baskı özelliği ile USB sürücünüzdeki PDF ve JPG dosyalarını baskısını alabilirsiniz. MFP gerekirse baskıları basılacak kağıt ebadına göre ayarlamasını yapabilir.

Tarama Ön İzleme özelliği taradığınız dokümanları dijital olarak kontrolünü sağlayıp, döndürme, sayfa değiştirme imkanları sağlar.

Faks Ön İzleme ile gelen faksların öngörünümlerini izleyebilirsiniz. Önemine göre baskısını alabilirsiniz.

Bildirim Gönderme Özelliği, biten malzemeleri veya bakım gereksinimlerini kontrol etme güçlüğünü ortadan kaldırır.

Paneldeki Kağıt Miktarı Göstergeleri, her kaset için uygun olan kağıt boyutlarını, türlerini ve düzeylerini görmeyi kolaylaştırır.

Ortama Duyarlı Yardım Düğmesi, kullanma kılavuzundan anında ve kapsamlı açıklamalar sunar ve gerektiğinde yardımcı olur.

Çoklu İstasyon Etkinleştirici ağız üzerindeki herhangi bir Toshiba MFP den baskılarınızı almanıza imkan verir. Artık 50 adede kadar cihazı desteklemektedir.



TOSHIBA'DA YENİLİKÇİLİK EN ÜST SEVİYEDE.

Sorunsuz iş akışı ve basitleştirilmiş entegrasyon sözü konusu olduğunda, e-STUDIO7516AC serisi Toshiba'nın sunduğu en iyi özellikleri temsil eder. En yeni e-BRIDGE Next teknolojisi, bütünlük çözümler için eksiksiz bir üçüncü parti entegrasyonu ve desteği sağlar.

PCL 6, PS3 ve XPS desteği ile birlikte evrensel bir sürücü, Windows®, Macintosh® ve daha fazlasına hızlı ve kolay bağlantı sağlar.

AirPrint ve Mopria destekleri mobil cihaz kullanıcılarının MFP'de kolaylıkla yazdırabilecekleri anlamına gelmektedir. e-BRIDGE Print & Capture uygulaması aralarında MFP üzerinden mobil cihazınıza geri tarama özelliği de olmak üzere ilave beceriler kazandırmaktadır. Ayrıca, Çift Hatlı Faks seçeneği, yüksek hacimli faks gönderilerini kolaylıkla işleyebilir.

Bulut Desteği

Yeni Buluta Tarama ve Buluttan Baskı özellikleri, kullanıcıların MFP'deki dokümanlara uzaktan erişmesine, depolamasına ve yazdırmasına olanak tanıyarak üretkenliği artırır. Dropbox, OneDrive veya Google Drive olsun, yeni e-STUDIO7516AC serisi cloud (bulut) tabanlı ortamlarda tarama yapmayı kolaylaştırırken, Google Cloud Print'in bütünlük desteği sayesinde nerede olursanız olun MFP'ye kolaylıkla yazdırma olanağı tanır.

Toshiba'nın, OneDrive® İş için e-BRIDGE Plus, SharePoint® Online için e-BRIDGE Plus ve Exchange Online için e-BRIDGE Plus uygulamaları, doğrudan Microsoft'un bulut tabanlı hizmetlerini taramasını ve yazdırmasını sağlayan uygulamaları e-STUDIO MFP'nin ön paneli ya da mobil cihazlarından yapabilirsiniz. Buna ek olarak OneDrive® hesaplarında veya SharePoint® konularında saklanan Word™, Excel® ve PowerPoint® (docx, xlsx, pptx) belgelerini de içerir. Bütünlük OCR özelliğimizle birleştirildiğinde, belgeler popüler Office™ formatlarına taranabilir.*

*Ağ ayarlarınız ve / veya erişim kontrolünüz, e-BRIDGE Plus uygulamalarını yüklerken ağ ortamına bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılar için lütfen Toshiba'nın satış görevlisine danışın.

**Uygun 3 Uygulama; OneDrive® İş için e-BRIDGE Plus, SharePoint® Online için e-BRIDGE Plus ve Exchange Online için e-BRIDGE Plus.

Sıkı Güvenlik

Tüm yeni ve yenilikçi Toshiba teknolojilerinin yanı sıra, şirketinizin güvenliğini öncelikli görüyoruz.

- > Kendinden güvenli 320 GB'lık sabit sürücü (SED) ve Veri üzerine yazma özellikleri en üst düzeyde güvenlik sağlar.
- > IPsec ile MFP'ye gönderilen ve MFP'den gönderilen verileri güvenlik için şifrelenir

Çevreye Karşı Duyduğumuz Sorumluluk

Gerçekten yenilikçi olan yenilik, çevremizin denklemin bir parçası olduğuna dair olduğunu bilmektir; tam da bundan dolayı çevreye karşı sorumluluklarımızı çok daha iyi biçimde yerine getirmenin yollarını aramaktayız.

- > ENERGY STAR® V2.0 sertifikalı
- > RoHS uyumu, geri dönüşümlü plastik kullanımı ve çevreye yardımcı olmak için Düşük Güç (0,6W)sarıyatlı Süper Uyku Modu kullanımı
- > Daha çevreci elektronik ürünlerin imalatını teşvik eden EPEAT Gold Sertifikası sahibi olarak global düzeyde tescil edilen çevreye duyarlı politika doğrultusunda ortaya çıkan tasarımlar müşterilerin çevresel etkisi azaltılmış ürünleri seçmelerine yardımcı olmaktadır.
- > Yeni e-STUDIO modellerinin Tipik [haftalık] Elektrik Tüketimi veya TEC değeri, düşük işletme maliyeti olan çevre dostu bir ürüne eşit olarak son derece düşüktür



HER YÖNDEN ETKİLEYİCİ

1 Aksesuar Tepsisi Klavye Seçenekleri

GR1250 – Aksesuar Tepsisi
GR1260 – 10 Tuşlu Sayısal Tuş takımı

2 Sonlandırma Seçenekleri

MJ1111 – 50 Sayfalık Konsol Sonlandırma Ünitesi
M J1112 – 50 Sayfalık Sırt Dikişli Sonlandırma Ünitesi
MJ6106 – Delgeç Ünitesi
KA6551ET – Çıkış Tepsisi

3 Bağlantı Seçenekleri

GD1370 – Faks Ünitesi/Faks Ünitesi için 2'nci hat
GN4020 – Kablosuz LAN/Bluetooth Modülü

4 İlave Kağıt Seçenekleri

MP2502A – 2.500 Sayfalık Yüksek Kapasiteli
Kağıt Besleme Ünitesi

İlave Seçenekler

- > IPsec Güvenlik Kiti
- > Çoklu İstasyon Baskı Çözümü
- > Bütünleşik OCR Kiti
- > e-Suite Baskı Yönetimi & Raporlama Modülü



Toshiba e-STUDIO5516AC-7516AC mükemmelin de iyisini sunarken, genel çalışma akışını basitleştirerek büyük çalışma gruplarının verimliliğinin ve bağlanabilirliğinin gelişmesine yardımcı olur.

Tarama Hızını İkiye Katlayın

300 sayfa yüksek-hızlı, yüksek-kapasiteli tek geçişli, çift taramalı Doküman Besleyicisi (DSDF) dakikada 120 sayfa tek yözlü, 240 sayfa iki-terafli dokümanları tarayabilir.

e-Suite

Toshiba e-Suite kullanıcıların kartlı yada şifreli olarak güvenli baskı alma, fotokopi, tarama ve faks kullanımını kolay bütünleşik kullanım paneli ile sağlar. Kullanıcılar kendi siyah-beyaz ve renkli kotalarını görerek yazdırma işlemlerini daha verimli kullanabilir.

Güçlü cihaz yönetimi özelliği ile yöneticiler kendi ağlarındaki Toshiba MFP'leri tespit edip, ekleme ve ayarlama yapabilir.

Hacimler, Kapasiteler

Maksimum aylık baskı hacmi 480K/600K'dır. Toner ömürleri, 39.200 renkli ve 106.600 S&B olarak belirtilmiştir. (%5 doluluk oranında). Bu tonerler üzerinde gelmektedir.

Çoklu İstasyon Baskı Çözümü

Toshiba'nın bütünleşik olarak geliştirdiği Çoklu İstasyon Baskı Çözümü, kullanıcıların bilgisayarlarından baskı işleri göndermesine ve kartlarını okutup yada kimlik bilgilerini uygun olan herhangi bir MFP'den işlerini almalarına imkan verir

Gelişmiş e-BRIDGE İleri Teknolojisi

Linux® üzerine kurulu, Bütünleşik Web Tarayıcıya sahip yeni nesil e-BRIDGE İleri Mimarisi, çift-çekirdekli işlemci, 4GB RAM ve 320GB kendinden güvenli sabit sürücü, cihazınızı, Toshiba'nın kendi geliştirdiği çözümleri ve 3. parti uygulamaları kolaylıkla yönetmesine imkan sağlar.

e-STUDIO™ 5516AC/7516AC

Ana Özellikler

Fotokopi Sistemi	Endirek Elektrostatik Fotografik Methodu
Ekran	10.1" Renkli WSVGA Ayarlanabilir Dokunmatik Ekran
Fotokopi Hızı	Renkli : 55/75 PPM (A4), Siyah-Beyaz: 65/85 PPM (A4)
İlk Kopya Süresi	Renkli: 6.4/5.4, Siyah-Beyaz: 5.2/4.1 Saniye
İsınma Süresi	Yakl. 20 Saniye
Fotokopi Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Bypass Ünitesi	100 x 148mm - 330 x 483mm, 313.4 x 1200mm, Zarf
Çoklu Kopyalama	999 Kopyaya Kadar
Kağıt Kapasitesi	4-Çekmece: 2,280 Sayfa/Maks. 4,780 Sayfa Tandem Çekmece: Standart 3,520 Sayfa/Maks. 6,020 Sayfa Standart 300-Sayfa DSDF
Orijinal Besleme	DSDF Tarama: 240 IPM Arkalı-Önlü, 120 IPM Tek-Yüzlü,
Tarama Hızı ve Ağırlık	Tek-Yüzlü: 35 -209 gsm, Arkalı-Önlü: 35 - 209 gsm
Maks. Orijinal Ebad	A3
Kağıt Besleme Ebatları	Çekmece: 540 Sayfa / A5R - 305 x 457mm Entegre Tandem GKB 1,160 x 2 A4-Sadece Elle Besleme Ünitesi : 120 Sayfa- 100 x 148mm to 330 x 483mm, 313.4 x 1200mm Banner Ops. 2,500-Sayfa Dış. LCF A4-Sadece 4-Çekmece: Standart 540 Sayfa x 4 / 60-256gsm Tandem GKB 1,160 Sayfa x 2 /60-256gsm Elle Besleme Ünitesi: 120 Sayfa / 60-300gsm Ops. 2,500-Sayfa Dış. GKB A4-Sadece / 60-256gsm Standart Otomatik Dubleks Ünitesi (60-256gsm) 25% to 400%
Kağıt Ağırlıkları	
Dubleks	
Büyültme-Küçültme	
Oranları	
Maks İş Döngüsü	Maks. 480K/600K Aylık (Renkli: 100%)
Ağırlık	Yakl. 213 kg
Yakl. Ebatlar	955 (W) x 698 (D) x 1,227 (H) mm
Toner Ömürleri	Renkli: 39,200, Siyah: 106,600 @ 5%
Güç Kaynağı	220-240 Volts, 50/60 Hz, 16 Amps
Güç Harcaması	Maksimum 2.4kW (220-240V)
İşlemci	Intel Atom™ 1.75 GHz (Dual-Core)
Hafıza	4GB
Sabit Disk Sürücüsü	320GB Kendinden Şifrelemeli Sürücü

e-BRIDGE Next Baskı Özellikleri

Baskı Dili	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Baskı Hızı	Dakikada 55/75 Sayfa Renkli, 65/85 Sayfa Siyah-Beyaz (A4)
Baskı Çözünürlüğü	600 x 600 dpi (5 bit), 1,200 x 1,200 dpi (Renkli/2 bit) 3,600 x 1,200 dpi(SB/düzleştirme ile) (PS3)
İşletim Sistemleri	Windows Server® 2008 R2, R2 SP1, 2008/SP2, Windows® 7,8,1,10,Windows Server® 2012/R2, Windows Server® 2016, Machintosh® (MacOS x 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13), Unix®, Linux®
Ağ Protokolleri	TCP/IP (IPv4, IPv6), TCP/IP üzeri NetBIOS, Novell® Ortamları içinIPX/SPX® Macintosh Ortamları için EtherTalk®
Arayüz	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (Yüksek-Hızlı), İsteğe Bağlı 802.11b/g/n, Kablosuz Ağ, İsteğe Bağlı Bluetooth
Kablosuz Cihaz	AirPrint®, Mopria®, iOS ve Android OS için e-BRIDGE Print & Capture Uygulaması
Cihaz Yönetimi	TopAccess, e-Suite
Hesap Kontrolü	10,000 Kullanıcı yada 1,000 Departman'a kadar Kullanıcı Kimlik Denetimi (Cihaz Üzerinden), Kullanıcı İsmi/Şifre Girişi (Windows domain yönetimi) yada Kullanıcı İsmi/Şifre Girişi (LDAP Sunucu ile) Fotokopi, Yazdırma, Tarama, Faks, Liste ve Kullanıcı Fonksiyonları için)
Güvenlik Özellikleri	Kullanıcı Kimlik Denetimi, Bilgi Karıştırma Fonksiyonu, SCEP, e-Filing Kapat, Fotokopi İşlemlerini Kapat, Disk Üzerine Yazma, IP Adres Filtreleme (10 Set), MAC Adresi Filtreleme(10 Set), Ağ Servis Kontrol, Ağ Portu Kontrolü, SMB Paket İmzalama, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS, SYSLOG), IPsec (IKEv1, IKEv2), Güvenlik Modu

Çevre Standartları	Change, CC Sertifikalı (ISO/IEC15408) * IEEE802.1X(Kablolu/Kablosuz), Müşteri Özellikleri için Dijital İmza, Şifre Kuralları, Şifre Kilitleme, Şifre Geçerliliği, İş Giriş Kontrol, İş Kayıtları için Kayıt Erişim Kontrolü, Rol Tabanlı Giriş Kontrolü için Güvenlik Damgası, Güvenli PDF, Güncellemelerde Dijital İmza, Integrity Kontrol Fonksiyonu, Görüntü Kaydı, Kart Kimlik Denetimi, NFC Kimlik Denetimi * (HCD-PPv1.0 Yüksek Güvenlikli Mod)
Sertifikalarda	ENERGY STAR® (V2.0), Blue Angel Mark (RAL UZ-205, MFD), Nordic Swan, RoHS, WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP, Airprint ve Mopria

Tarama Özellikleri

Tarama Hızı	DSDF Tarama: 240 IPM'a kadar Arkalı-Önlü, 120 IPM'a kadar Tek-Yüzlü (Siyah-Beyaz yada Renkli)
Tarama Modları	Standart: Tam Renkli, Oto Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama
Tarama Çözünürlüğü	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Dosya Formatları	Siyah-Beyaz: TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, Taranabilir PDF (Ops.), XPS-Çoklu/Tekli, DOCX (Ops.), XLSX (Opt.), PPTX (Ops.) Renkli/Gri Tonlama: JPEG, TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, Slim PDF, Taranabilir PDF (Ops.), XPS-Çoklu/Tek Yüzlü, DOCX (Ops.), XLSX (Ops.), PPTX (Ops.)
Görüntü Sıkıştırma	Renkli/Gri Tonlama: JPEG (Yüksek, Orta, Düşük)

Faks Özellikleri (İsteğe Bağlı)

Uyumluluk	Super G3
Veri Sıkıştırma	MH/MR/MMR/JBIG
Gönderim Hızı	Yakl. 3 Saniye / Sayfa
Faks Modem Hızı	33.6 Kbps kadar
Hafıza Gönderim	100 İş (HDD ile), 2,000 Maks. Hedef, Maks. 400 Hedef /İş
Tarama Hızı	0.7 Saniye / Sayfa, Maksimum 73 IPM

e-Filing Arşivleme Özellikleri

İşlem Methodu	Dokunmatik Renkli Ekran yada Kullanıcı PC'si
Kutu Sayısı	1 Genel Kutu, 200 Özel Kullanıcı Kutusu
Kutu Kapasiteleri	100 Dosya / Kutu, 400 Doküman /Dosya/Kutu, 200 Doküman / Sayfa

Aksesuarlar (Seçenekler)

İlave Kağıt Seçenekleri	Geniş Kapasiteli Besleyici	MP-2502-B	Bütünleşik OCR Etkinleştirici	GS-1080
Sonlandırma Seçenekleri	50-Sayfa Zımbalı Sonlandırıcı	MJ-1111-B	Tekli Lisans	GS-1085
	Sırt-Dikişli Sonlandırıcı	MJ-1110-B	Çoklu İstasyon Baskı Etkinleştirici	GS-1090
	MJ1111/1112 için Delgeç Ünitesi	MJ-6106	Tekli Lisans	GS-1095
	Çıkış Tepsisi	KA-6551	SharePoint® Konnektörü	GB-1440
			Exchange Konnektörü	GB-1450
			Google Docs™ Konnektörü	GB-1540
Bağlantı/Güvenlik Seçenekleri	FAKS Ünitesi/2. FAKS Ünitesi	GD-1370EU	Diğer Seçenekler	
	Kablosuz Ağ/Bluetooth	GN-4020	Erişim Kolu	KK-2560
	Aksesuar Tepsisi	GR-1330	Çalışma Tepsisi	KK-5005
	Nümerik Klavye	GR-1340	Bağlantı Kablosu	GQ-1280
	Kart Okuyucu Tutucusu	GR-1320	Klavuz Cebi	KK-5008
	Veri Üzerine Yazma Etkinleştirici	GR-1070		
	USB Hub	GR-1310		
	Meta Tarama Etkinleştirici	GS-1010		
	IPsec Etkinleştirici	GP-1080		
	Unicode Font Etkinleştirici	GS-1007		



Toshiba TEC Singapore Pte Ltd
2 Ang Mo Kio Street 62
Singapore 569138
Tel : (65) 6481 9488
Fax : (65) 6481 2385

Toshiba Türkiye Distribütörü



Sütlüce Mah. İmraroh Cad. No:64 34445, Beyoğlu, İstanbul
Tel : 444 5 EMK (365) Faks : 0212 210 0025
Web : www.toshiba-turkiye.com
E-Mail : info@toshiba-turkiye.com